

ParaKit

Ivermectina – Fenbendazolo – Praziquantel

Le capsule di ivermectina contengono 20 mg.
Le capsule di fenbendazolo contengono 222mg.
Le capsule di praziquantel contengono 400mg.

ADULTI - Programma di pulizia dai parassiti di 1 settimana *(ogni giorno per 7 giorni)*

- **Ivermectina** – 1 capsula al mattino, 1 capsula alla sera
- **Fenbendazolo** – 1 capsula al mattino, 1 capsula a pranzo, 1 capsula alla sera
- **Praziquantel** – 1 capsule al mattino, 1 capsule a pranzo, 2 capsule alla sera´

Assumere le capsule insieme negli orari rispettivi.

ADULTI - Programma di pulizia dai parassiti di 3 settimane *(ogni giorno per 7 giorni, poi due giorni di riposo. Ripetere, e poi ripetere ancora una volta. In totale 3 cicli di 7 giorni.)*

- **Ivermectina** – 1 capsula al mattino, 1 capsula alla sera
- **Fenbendazolo** – 1 capsula al mattino, 1 capsula a pranzo, 1 capsula alla sera
- **Praziquantel** – 1 capsule al mattino, 1 capsule a pranzo, 2 capsule alla sera´

Assumere le capsule insieme negli orari rispettivi.

Durante questi programmi, si potrebbero verificare:

- Disagio addominale
- Aumento dei movimenti intestinali
- Diarrea (mantenersi idratati in caso di diarrea)
- Mal di testa
- Affaticamento nei casi piu` gravi

Questi sintomi sono spesso temporanei e indicano che i parassiti e le loro tossine vengono espulsi dal corpo.

Sintomi dei parassiti nel corpo:

- Costipazione
- Prurito rettale
- Congestione dei seni nasali
- Mal di testa

- Digrignamento dei denti
 - Eruzioni cutanee e problemi alla pelle
 - Mangiare le unghie (le macchie bianche sulle unghie indicano carenza di zinco. I parassiti adorano lo zinco).
 - Carenza di ferro (i parassiti consumano ferro).
 - Infezioni ricorrenti (i parassiti alterano il sistema immunitario e favoriscono le infezioni).
 - Sonno agitato
-

Se il suo programma contiene fluconazolo, tenga conto di questa raccomandazione:

Dopo aver completato il protocollo ParaKit di 1 settimana o di 3 settimane, può sostenere il naturale processo di depurazione dell'organismo assumendo una capsula di Fluconazolo al giorno per 7 giorni.

Se durante il protocollo ParaKit si verificano disturbi digestivi temporanei — come sensibilità addominale, feci molli o fastidio durante l'evacuazione — può iniziare in quel momento ad assumere una capsula di Fluconazolo al giorno per fornire un supporto aggiuntivo.